



Retikulosyyttimäärityksen nimike ja vastausmuoto muuttuvat

Tutkimus	E -Retikulosyytit E-Retik (2582) B -Retikulosyytit B-Retik (2581)
Aihe	E –Retikulosyytit –tutkimus korvautuu 15.8. alkaen B –Retikulosyytit - tutkimuksella.
Tausta	B- Retikulosyytit -tutkimuksen tuloksena annetaan retikulosyyttien %-osuuden lisäksi myös retikulosyyttien absoluuttinen määrä ($\times 10^9/l$), jolloin punasolujen tuotannosta saadaan monipuolisempi kuva.
Näyte	Näytemuoto ja näytteen säilyvyys pysyvät ennallaan (3 ml EDTA-putki, säilyvyys 2 vrk:ta huoneenlämmössä).
Indikaatio	Anemioiden diagnostiikka ja hoidon seuranta
Viitearvot	B -Retik 28 – 91 $\times 10^9/l$ (aikuiset) E -Retik 0,6 – 2,0 % (aikuiset) 2,0 – 6,0 % (lapset, alle 2 pv)

Kari Punnonen
toimitusjohtaja

Pentti Mäntymaa
apulaisylilääkäri

Jakelu ISLABin aluelaboratorioiden johtajat
Kuopion aluelaboratorio: KYS:n osastot ja poliklinikat
PSSHHP terveyskeskukset ja sairaalat
OA:HEMAUT
Internet, intranet