



Kloridimääritys mukaan laajaan verikaasuanalyysiin

Tutkimus aB-Verikaasuanalyysi, laaja aB-VekaasL, 55045
cB-Verikaasuanalyysi, lapset cB-VekaasL, 55047
vB-Verikaasuanalyysi, laaja vB-VekaasL, 55046

Osatutkimus P -Kloridi P -Cl, 2080

Aihe Kloridi -määritys liitetään osatutkimukseksi laajaan verikaasuanalyysiin (-VeKaasL). Tutkimuksen voi pyytää edelleen myös erillisenä.

Muutos tulee voimaan Mikkelissä 12.3.2013 klo9, minkä jälkeen myös erilliset P –Kloridi -määritykset tehdään verikaasuanalyysaattorilla. Laajaa verikaasuanalyysiä pyydetessä potilas tulee ohjeistaa menemään näytteenottoon KYSiin tai Joensuun, Mikkelin tai Savonlinnan keskussairaalalaboratorioon.

Viitearvot kaikki: 96 - 111 mmol/l

Näyte aB-VeKaasL: arteriakokoveri 0,5 ml (hepariiniruisku)
cB-VeKaasL: kapillaarikokoveri 0,2 ml (heparinisoitu kapillaari)
vB-VeKaasL: venakokoveri 0,5 ml (hepariiniruisku)

Indikaatio Neste- ja elektrolyyttitasapainon seuranta.

Menetelmä Suora ISE (ionispesifinen elektrodi)

Hinta aB-VekaasL ja vB-VekaasL 9,30 €
cB-VekaasL 10,1 €

Päivi Ylikangas
Ylilääkäri
ISLAB/Mikkelin aluelaboratorio

Ulla Suistomaa
Sairaalakemisti
ISLAB/Mikkelin aluelab.

Jakelu

Mikkelin aluelaboratorio
ESSHP:n osastot ja poliklinikat
MKS:n lääkärit
Internet, intranet