



Menetelmä- ja nimikemuutos P –Tromboplastiiniaikamäärityksessä

Tutkimus	P- Tromboplastiiniaika, P –TT (1731) P- Tromboplastiiniaika, NycotestPT, P –TT-NT (3124)	
Aihe	<p>Islab uudistaa hyytymisanalytiikkansa laitekantaa loppuvuoden 2012 aikana. Tässä yhteydessä tutkimus 3124 P -TT-NT korvautuu tutkimuksella 1731 P -TT 2.10.2012 alkaen.</p> <p>P -TT-NT-tutkimuksen osatutkimus P -NT-INR (50102) jää samassa yhteydessä pois käytöstä, sillä uusi, käyttöön tuleva INR-menetelmä on aikaisempaa menetelmää epäherkempi hepariinin vaikutukselle, jolloin erillistä menetelmää Marevan-hoidon seurantaan hepariinihoidon aikana ei enää tarvita.</p> <p>Mikäli laboratorioihin ohjautuu 2.10.2012 jälkeen P-TT-NT-pyyntöjä, soittaa laboratorio pyytävään yksikköön, jossa ko. pyyntö tulee muuttaa P-TT-pyynnöksi.</p>	
Näyte	2.7 ml sitraattiputki	
Tulkinta	Tutkimuksen keskimääräinen tulostasoa ei merkittävästi muutu, mutta yksittäisten potilaiden kohdalla voi menetelmien tulostasossa olla eroa.	
Viitearvot	Viiteväli pysyy samana: 70 – 130 %.	
	Kari Punnonen toimitusjohtaja	Pentti Mäntymaa apulaisylilääkäri
Jakelu	ISLABin aluelaboratorioiden johtajat KYS:n osastot ja poliklinikat PSSHP terveyskeskukset ja sairaalat OA:HEMAUT OA:NÄYTOT Internet, intranet	