



Mikrobivasta-aineita mittaavien tutkimusten S-BorrAb, Li-BorrAb, S -CMVAb, S -EBVAb ja S -ToxoAb viitearvot poistuvat vastauksista 6.10.2014 alkaen.

Tutkimus	S -BorrAb (3552)	S -Borrelia burgdorferi, vasta-aineet
	Li-BorrAb (3975)	Li-Borrelia burgdorferi, vasta-aineet
	S -CMVAb (2727)	S -Sytomegalovirus, vasta-aineet
	S -EBVAb (1335)	S -Epstein-Barrin virus, vasta-aineet
	S -ToxoAb (3907)	S -Toxoplasma, vasta-aineet

Aihe Viitearvojen poistuminen vastauksista.

Yo tutkimusten vastauksista poistetaan viitearvot, koska löydöksistä annetaan lausunto.

Ulla Kärkkäinen
apulaisylilääkäri
ISLAB Kuopion aluelaboratorio
Kliininen mikrobiologia
044-7178756

Aino Laatikainen
sairaalasolubiologi
ISLAB Kuopion aluelaboratorio
Kliininen mikrobiologia
044-7178759

Jakelu
ISLABin aluelaboratorioiden johtajat
Kuopion aluelaboratorio: KYSin osastot ja poliklinikat
PSSHP terveyskeskukset ja sairaalat
OA:VISENU
Intranet, Internet