

راهنمای بیمار برای گرفتن نمونه جهت کشت باکتری مدفوع

درخواست: F -SalmVi (2608), F -BaktVi1 (3442) tai F -BaktVi3 (3584)

وسایل نمونه گیری

- لوله حمل باکتری ها
- ظرف نمونه گیری مدفوع
- اتيکت ها برای مشخصات فرد

نمونه گیری

1. پیش از مدفوع مثانه را باید خالی نمود (ادرار نباید وارد نمونه گردد).
2. در یک ظرف تمیز و خشک باید مدفوع نمود (مثلاً در یک لگنچه مخصوص ادرار کودکان خردسال، در ظرفی یکبار مصرف و یا ظرف مناسبی که با کیسه پلاستیکی تمیز همچون کیسه فریزر پوشیده شده باشد).
3. در تمام موارد معاینات ذکر شده در بالا، مدفوع هم باید به داخل لوله حمل باکتری ها منتقل گردد و هم به داخل ظرف نمونه گیری مدفوع. به طریق زیر عمل کنید:

لوله حمل باکتری ها

- محافظ پلاستیکی سر لوله را از قسمت بالائی لوله نمونه گیری خارج نمائید (این محافظ را می توانید بدور بیاندازید)
- سر پنبه ای میله نمونه گیری را به خوبی داخل مدفوع نمائید، ترجیحاً در قسمت خونی یا لزج آن.
- میله نمونه گیری را در لوله نمونه گیری فشار دهید طوری که سر پنبه ای آن در داخل ژل غوطه ور شده و سر لوله که در انتهای میله نمونه گیری قرار دارد لوله را ببوشاند.

ظرف نمونه گیری مدفوع

- تا نیمه ظرف نمونه گیری را باید از مدفوع پر نمود.
 - درب ظرف را باید با دقت بست و مطمئن شد که ظرف چکه نمی کند.
4. نام، شماره شناسائی شخصی، تاریخ گرفتن نمونه و مشخصات سفر را در اتيکت بنویسید
 - در صورتی که در طی چند هفته گذشته سفر خارج نداشته اید، بنویسید سفر نداشته ام (EI MATKOJA).
 - در صورتی که در طی چند هفته گذشته سفر خارج داشته اید، نام کشور (MAA) و تاریخ بازگشت به فنلاند (PALUU PVM) را بنویسید.
 5. لوله و ظرف نمونه گیری از اتيکت های جداگانه استفاده نمائید. در هر دو این اتيکت ها تمام این مشخصات را همانند هم بنویسید. اتيکت ها را به بدنه لوله و ظرف نمونه گیری بچسبانید.
- لوله و ظرف نمونه گیری را در یک کیسه پلاستیکی کوچک قرار دهید. در صورتی که برگه ارجاع به شما داده شده است، این برگه را در داخل کیسه پلاستیکی قرار ندهید.

نگهداری نمونه

نمونه ها و برگه ارجاع احتمالی را باید در همان روز نمونه گیری در دمائی مشابه دمای خانه یا دمای یخچال به آزمایشگاه ببرید. در صورتی که مجبورید نمونه را پیش از بردن به آزمایشگاه چندین ساعت نگهدارید، آن را در یخچال قرار دهید.

در مورد سوالات مربوط به نمونه گیری می توانید با این محل تماس بگیرید:

آزمایشگاهی که این دستورالعمل را داده است
شماره تلفن

مجمع همکاری مؤسسه مالی مرکز آزمایشگاهی فنلاند شرقی

(ITÄ-SUOMEN LABORATORIO KESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ)

یوئن سو، خیابان تیکا مکی، شماره 16 (Joensuu, Tikkamäentie 16)
روزهای دوشنبه تا جمعه، ساعات 7-15، شماره تلفن 044-717 8889

کواپیو، خیابان پویون لاکسو، شماره 2 (Kuopio, Puijonlaaksontie 2)
روزهای دوشنبه تا جمعه، ساعات 7-15، شماره تلفن 044-717 8720

ساون لینا، خیابان کسکوس سائیرالا، شماره 6
(Savonlinna, Keskussairaalantie 6)
روزهای دوشنبه تا جمعه، ساعات 7-15، شماره تلفن 044-717 8940

میکلی، خیابان پوراس سالمی، شماره 35-37 (Mikkeli, Porrassalmenkatu 35-37)
روزهای دوشنبه تا جمعه، ساعات 7-15، شماره تلفن 044-717 8923