



# Streptococcus pneumoniae, ≤5-vuotiaat, märkänäytteet (n=152)

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2008




# Streptococcus pneumoniae, ≥6-vuotiaat, märkänäytteet (n=150)

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2008



# Streptococcus pneumoniae, veriviljelyt (n=34)


Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2008



\*\* Penisilliinille herkät kannat ovat herkkiä myös amoksisilliinille. Lisäksi suuri osa penisilliini-I-kannoista on amoksisilliiniherkkiä.


# Haemophilus influenzae (n=260)

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2008



# Moraxella catarrhalis (n=189)


Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2008



\* erytromysiini, roksitromysiini, klaritromysiini, atsitromysiini


# Streptococcus pyogenes (A-ryhmän streptokokki), kaikki näytelaadut (n=1806)

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2008



# E.coli, virtsaviikely (n=7289)


Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2008



Vuoden 2008 E.coli -kannoista 0,4% oli ESBL-kantoja.

# E.coli, veriviljely (n=144)

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2008




Vuonna 2008 E.coli –sepsiskantojen joukossa ei ollut ESBL-kantoja.




# Enterococcus faecalis, virtsaviljely (n=1796)

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2008



# Enterococcus faecium, virtsaviijely (n=229)

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2008



# Pseudomonas aeruginosa, kaikki näytelaadut (n=832)

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2008

