



19.9.2019

Muutos alihankintatutkimukseen S -Virus, vasta-aineet (S –VirAb, 2967)

Tutkimus 2967, S -VirAb
S -Virus, vasta-aineet, seulontatutkimus

Lopetettava osatutkimus

S –ChlaCF
S –Klamydiavasta-aineet (CF)

Asia Alihankintalaboratoriomme lopettaa S –ChlaCF tutkimuksen tekemisen reagenssien saatavuusongelman vuoksi. S –ChlaCF on ollut S –VirAb –tutkimuksen osatutkimus. Muutos tulee voimaan välittömästi.

C. pneumoniae (keuhkoklamydia) -vasta-ainediagnostiikkaan on käytössä S –ChpnAb –tutkimus (4955) ja C. trachomatis –vasta-ainediagnostiikkaan S –ChtrAb –tutkimus (1737). Sen sijaan *Chlamydia psittacii* –diagnoosiin osalta vasta-ainetutkimusta ei ole toistaiseksi käytössä.

Tiedustelut Sairaalamikrobiologi Anna Oksaharju p. 044 717 8769

Anna Oksaharju
sairaalamikrobiologi
Kliininen mikrobiologia
Pohjois-Savon aluelaboratorio

Ulla Kärkkäinen
osastonylilääkäri
Kliininen mikrobiologia
Pohjois-Savon aluelaboratorio

Jakelu

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat
ISLABin osastonhoitajat ja apulaisosastonhoitajat
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sairaalat ja terveyskeskukset
Siun sote Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä sairaalat ja terveyskeskukset
Essote Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä sairaalat ja terveyskeskukset
Itä-Savon sairaanhoitopiirin sairaalat ja terveyskeskukset
OA:MIKROB, OA:PREANA
Internet ja intranet