

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI
HUSLAB-talo, Näytteiden vastaanotto
 Osoite: PL 720 (Topeliuksenkatu 32), 00029 HUS
 Puhelin: 050 468 3910, 09 471 72563, faksi: +358 9 471 74016

Täytetty lomake lähetetään **NÄYTTEIDEN MUKANA**
 Ajanmukainen lähete löytyy myös osoitteesta: www.huslab.fi/lahetteet

POTILAAN TIEDOT

Potilaan nimi ja henkilötunnus (selvästi kirjoitettuna tai tarra)

TILAAJAN TIEDOT

Tilaaajan nimi, osoite ja puhelinnumero	Asiakasnumero (HUS:n ulkopuolisille) Z	
Lähettävä lääkäri	Puhelin	Pvm

NÄYTETTÄ KOSKEVAT TIEDOT

Näytteenottoaika, pvm ja klo	<input type="checkbox"/> Kiireellinen , vastaukset faksataan aina välittömästi numeroon:	myös puhelinilmoitus, jos nro annettu:
Muuta näytteenottoon liittyvää (mahd. heparinisoidusta katetrasta, kanyylista, ihopistosnäyte tms.), erityistä		

POTILASTA KOSKEVAT MUUT TIEDOT

Hyytymishäiriöihin liittyvä ongelma, diagnoosi ja/tai kysymyksenasettelu
--

Näytteenoton aikainen akuutti tilanne

<input type="checkbox"/> ei akuuttia
<input type="checkbox"/> akuutti verisuonitukos, tarkemmin (aika, sijainti): _____
<input type="checkbox"/> akuutti verenvuoto, tarkemmin (aika, sijainti ym.): _____
<input type="checkbox"/> akuutti infektio: _____
<input type="checkbox"/> raskaana tai juuri synnyttänyt (kesto tai pvm): _____
<input type="checkbox"/> muuta akuuttia: _____

Anamneesi-tiedot

<input type="checkbox"/> aikaisempi verisuonitukos, tarkemmin (aika, sijainti): _____
<input type="checkbox"/> toistuvat keskenmenot (vähintään 3): _____
<input type="checkbox"/> aikaisemmin verenvuoto-ongelmia, tarkemmin (aika, minkälaisia): _____
<input type="checkbox"/> pysyvä verenvuototaipumus (vrt. vuoto-oirekyselyn pisteet _____, s. 3): _____
<input type="checkbox"/> muuta erityistä: _____

Hyytymistutkimuksiin ja tukos/vuotoalttiuteen vaikuttava lääkitys

<input type="checkbox"/> varfariini	<input type="checkbox"/> hepariini	<input type="checkbox"/> LMWH, mikä: _____
<input type="checkbox"/> trombiinin tai hyytymistekijä Xa:n estäjä (esim. dabigatraani, rivaroksabaani tai apiksabaani), mikä: _____		
<input type="checkbox"/> hyytymistekijäkorvaushoito (jääplasmaa, hyytymistekijää tms.), mitä ja koska: _____		
<input type="checkbox"/> e-pillerit hormonikorvaushoito: _____	<input type="checkbox"/> NSAID: _____	
<input type="checkbox"/> ASA, klopidogreeli tai muu trombosyyttiestäjä: _____	<input type="checkbox"/> SSRI: _____	
<input type="checkbox"/> luontaistuotteet, omega-3 tms: _____		
<input type="checkbox"/> muu lääkitys: _____		

Aikaisempia laboratoriotutkimustuloksia (jos HUS:in ulkopuolelta), tulos ja pvm

Hyytymisjärjestelmän seulontatutkimukset			Veriryhmä
P-TT	P-INR	P-APTT	
Perusverenkuva B-Hb	B-Hkr	B-Trom	Trombosyyttien funktiotutkimus (PFA)
Sukuanamneesi (tukos- tai vuoto-ongelmia, kenellä)			

TILATTAVAT TUTKIMUKSET (Tämä sivu on vain HUS:in ulkopuolisille pyynnöille, sisäiset pyynnot välittyvät sähköisesti)
PAKETTITUTKIMUKSET (sisältävät lausunnon)

- 4025 P -Trombot Tukostaipumuksen selvittely** (PC, PS-AgV, AT3, FVIII, APCres, LupusAK, KardAbG, B2GPAbG, FV-D, FII-D)
- 3355 P -Vuotot Vuototaipumuksen selvittely** (TT, APTT, Trombai, FV, FVIII, FIX, FXIII, vWF-Akt, vWF-Ag, tarvittaessa myös FII, FX, FXI, FXII).
HUOM! Täytettävä vuoto-oirekysely (s. 3)
- 3607 P -PLAb Fosfolipidivasta-aineet** (LupusAK, KardAbG, B2GPAbG)

YKSITTÄISET TUTKIMUKSET, myös päivystyksenä 24 h/vrk

- 1731 P -TT
- 4520 P -INR
- 2783 P -APTT
- 4113 P -FiDD
- 3828 P -AntiFXa
- 1399 P -Fibr
- 2782 P -Trombai
- 1103 P -AT3
- 2500 P -FV
- 8091 P -FVIII
- 1211 P -FIX
- 4865 B -HeparAb
- 6334 P -vWF-Akt
- 4031 P -vWF-Ag

PAKETTITUTKIMUS, myös päivystyksenä 24 h/vrk (ei anneta lausuntoa)

- 8665 P -Hyyttek (TT, APTT, Trombai, Fibr, AT3, FVIII, FiDD)

ADAMTS13, aktiivisuus

- 20695 P -ADAM13

YKSITTÄISET TUKOSTAIPUMUS-TUTKIMUKSET

- 1731 P -TT
- 4378 P -APCres (sis. geenitutkimuksen B -FV-D)
- 1103 P -AT3
- 3435 P -PC
- 8091 P -FVIII
- 4000 P -PS-AgV
- 3578 P -LupusAK
- 8472 P -KardAbG
- 8307 P -B2GPAbG
- 21563 P -AT-Jatk

Geenitutkimukset

- 4410 B -FV-D (FV Leiden)
- 1920 B -FII-D

Antikoagulaatiohoidon vastearviointi

- 4520 P -INR
- 3828 P -AntiFXa
- 21030 P -Dabi-Ta
- 6266 P -aFXaRiv
- 6348 P -aFXaApi
- Muu, mikä:

HEPARIININ INDUSOIMA TROMBOSYTOPENIA (HIT) -TUTKIMUKSET

- 4865 B -HeparAb (päivystystutkimus)
- 4399 B -HeparTP (ELISA)

YKSITTÄISET VUOTOTAIPUMUS-TUTKIMUKSET

- 2542 P -FII
- 2500 P -FV
- 2506 P -FVIII
- 8091 P -FVIII
- 1211 P -FIX
- 2704 P -FX
- 2547 P -FXI
- 1509 P -FXII
- 4411 P -FXIII

Von Willebrand -tekijätutkimukset

- 6334 P -vWF-Akt / (aktiivisuus)
- 4031 P -vWF-Ag (pitoisuus)
- 6073 P -vWFvCB
- 8091 P -FVIII
- 4262 P -vWF-Ty (VWF-multimeerit, alihankintatutkimus)

Inhibiittorimääritys

- 1098 P -F8-Ab, hyytymistekijä VIII vasta-aineet

A-hemofiilikon FVIII-rekombinantti-valmisteen monitorointi

- 20158 P -FVIIIre

MUUTA ERITYISTÄ
LISÄTIETOJA

- Näytteenotosta, näytteen käsittelystä ja kuljetuksesta: www.huslab.fi -Näytteenoton käsikirja -Verinäytteenotto hyytymistutkimuksia varten
- Tutkimuksista: www.huslab.fi/ohjekirja
- HUS:in Hyytymishäiriöyksikkö: www.hus.fi/hyytymishairioyksikko

VUOTO-OIRETAULUKKO
Täytetään vuototaipumusta selvitellessä

3 (3)

	0 pistettä	1 piste	2 pistettä	3 pistettä	4 pistettä	Pisteet
Nenäverenvuodot	Ei ollenkaan tai merkityksettömän harvoin (< 5 x / v) tai vain toisesta sieraimesta	> 5 x / v tai kerrallaan > 10 min		Tamponointi muu paikallishoito ja/tai antifibrinolyttinen hoito	Veri- tai hyytymis-tekijävalmiste, desmopressiini	
Mustelmataipumus	Ei ollenkaan tai merkityksettömän pieniä (< 1 cm)	> 1 cm vartalon alueella spontaanisti	Yhteydenotto lääkäriin	Tummia suuria (> 5 cm) ja resistenssi		
Vuodot pienistä haavoista	Ei ollenkaan tai merkityksettömän harvoin	Usein tai kerrallaan > 5 min kesto	Yhteydenotto lääkäriin	Kirurginen vuodon tyrehtyttäminen ja/tai antifibrinolyttinen hoito	Veri- tai hyytymis-tekijävalmiste, desmopressiini	
Ien- ja suunlimakalvovuodot	Ei	Harvoin	Usein tai spontaanisti, yhteydenotto lääkäriin	Kirurginen vuodon tyrehtyttäminen ja/tai antifibrinolyttinen hoito	Veri- tai hyytymis-tekijävalmiste, desmopressiini	
Vuoto hampaanpoiston jälkeen	Ei poistoja tai ei vuotoa 1 poiston yhteydessä	Lisääntynyt/ pitkittynyt vuoto 1 poiston jälkeen. Hakeutuminen hoitoon	Lisääntynyt vuoto 2 poiston jälkeen. Hakeutuminen hoitoon	(Uudelleen) ompelu, tamponointi ja/tai antifibrinolyttinen hoito	Veri- tai hyytymis-tekijävalmiste, desmopressiini	
GI-kanavan vuodot	Ei	Paikallisesta syystä johtuva	Spontaani	Kirurginen vuodon tyrehtyttäminen ja/tai antifibrinolyttinen hoito	Veri- tai hyytymis-tekijävalmiste, desmopressiini	
Leikkauksivuodot	Ei leikkauksia tai ei vuotoa 1 leikkauksen yhteydessä	Lisääntynyt/ pitkittynyt vuoto 1 leikkauksen jälkeen. Hakeutuminen hoitoon	Lisääntynyt/ pitkittynyt vuoto 2 leikkauksen jälkeen. Hakeutuminen hoitoon	Kirurginen vuodon tyrehtyttäminen ja/tai antifibrinolyttinen hoito	Veri- tai hyytymis-tekijävalmiste, desmopressiini	
Lihaverenvuodot	Ei koskaan	Vamman jälkeen, ei toimenpiteitä	Spontaani, ei toimenpiteitä		Veri- tai hyytymis-tekijävalmiste tai desmopressiini ja/tai kirurginen hoito	
Nivelverenvuodot	Ei koskaan	Vamman jälkeen, ei toimenpiteitä	Spontaani, ei toimenpiteitä		Veri- tai hyytymis-tekijävalmiste tai desmopressiini ja/tai kirurginen hoito	
Keskushermosto- vuodot	Ei koskaan		Trauman tai muun selittävän syyn yhteydessä		Spontaani	
NAISILLE Runsas kuukautiset > 7 päivää, kuukautissuojan vaihto usein/öisin	Ei	Yhteydenotto lääkäriin	Antifibrinolyttinen hoito, rautalääkitys, hormonivalmiste	Kaavinta tai muu paikallistoimenpide	Veri- tai hyytymis-tekijävalmiste, desmopressiini, hysterektomia	
Poikkeava synnytyksen jälkivuoto	Ei synnytystä tai ei vuotoa synnytyksen yhteydessä	Yhteydenotto lääkäriin	Kaavinta tai muu paikallistoimenpide, antifibrinolyttinen hoito		Veri- tai hyytymis-tekijävalmiste, desmopressiini, hysterektomia	
					Pisteet yhteensä	