


Streptococcus pneumoniae, ≤5-vuotiaat, märkänäytteet (n=116)


Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2009



* erytromysiini, roksitromysiini, klaritromysiini, atsitromysiini

Streptococcus pneumoniae, ≥6-vuotiaat, märkänäytteet (n=124)


Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2009



* erytromysiini, roksitromysiini, klaritromysiini, atsitromysiini

Streptococcus pneumoniae, veriviljelyt (n=35)


Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2009



** Penisilliinille herkät kannat ovat herkkiä myös amoksisilliinille. Lisäksi suuri osa penisilliini-I-kannoista on amoksisilliiniherkkiä.


Haemophilus influenzae (n=242)

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2009




Moraxella catarrhalis (n=165)

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2009




Streptococcus pyogenes (A-ryhmän streptokokki), kaikki näytelaadut (n=1570)

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2009



E.coli, virtsaviljely (n=7595)


Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2009



Vuoden 2009 virtsaviljelyn E.coli -kannoista 0,7% oli ESBL-kantoja.

E.coli, veriviljely (n=151)


Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2009



Vuoden 2009 veriviljelyissä oli yksi E.coli-ESBL-kanta.


Enterococcus faecalis, virtsaviljely (n=2053)

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2009



Enterococcus faecium, virtsaviijely (n=340)

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2009



Pseudomonas aeruginosa, kaikki näytelaadut (n=860)

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2009

