

5.9.2023

**Kromograniini A -tutkimuksen (fP -CgA) näytemuoto ja viitearvot muuttuvat 12.9.2023 alkaen**

**Tutkimus / Tutkimukset**[fP -Kromograniini A](#)[fP -CgA \(6041\)](#)**Aihe**

Seerumin Kromograniini A -tutkimuksen näytemuoto muuttuu seerumista plasmaksi 12.9.2023 alkaen, ja samalla myös tutkimusnumero ja viitearvot muuttuvat. Vanha nimike fS-CgA (4504) poistuu käytöstä ja tilalle tulee fP-CgA-tutkimusnimike (6041). Jatkossa tutkimuksen tekopaikka on HUS Diagnostiikkakeskuksen erikoiskemian laboratorio.

**Uudet viitearvot**

fP -CgA -tutkimuksen uudet viitearvot 12.9.2023 lähtien:

Kaikki: 0–1,6 nmol/l

Päivi Ylikangas  
Johtava ylilääkäri

Jarkko Romppanen  
Osastonylilääkäri

Ulla Härkönen  
Erikoistuva lääkäri

**Jakelu**

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat  
ISLABin osastonhoitajat  
Pohjois-Savon hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset  
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset  
Etelä-Savon hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset  
IslabVerkon asiakkaat  
Internet, intranet  
OA\_PREANA, OA\_KERANA