

PotilasohjeF-Elast1(1718)_ulostenäyte 1.2.2024
elastaasi1 määrittystä varten_FI 1.2.246.10.21261066.100.0.2024.3.20.1

Näytteenotto ulosteen elastaasi-1:n määrittystä varten (F –Elast1, 1718)

Näytteenottovälineet

- Ulostenäytepurkki ja muovipussi
- Kertakäyttöastia tai muu puhdas ja kuiva alusta ulostamista varten

Näytteenotto

- Tyhjennä virtsarakko ennen ulostamista (virtsa ei tulisi päätyä näytteeseen).
- Ulosta wc-paperille tai puhtaaseen, kuivaan astiaan, esim. kertakäyttöastia tai puhtaalla muovipussilla (esim. pakastepussi) suojattu potta tai muu sopiva astia.
- Laita tuoretta ulostetta näytepurkkiin. Noin puoli purkillista on sopiva määrä.
- Sulje näytepurkin kansi huolellisesti kiertämällä ja varmista, ettei astia vuoda.
- Laita näytepurkki muovipussiin. Jos mukana on paperilähete, jätä se pussin ulkopuolelle.

Säilytys

Säilytä näyte jääkaapissa ja toimita se laboratorioon mahdollisimman pian. Näytteen voi kuljettaa laboratorioon huoneenlämmössä.

Ilmoittakaa näytteenottajalle, jos ette ole voineet noudattaa tätä potilasohjetta tai jos olette saaneet tästä poikkeavia erityisohjeita.

Tutkimuksiin tai tuloksiin liittyviin kysymyksiin vastaa oma lääkärinne tai hoitajanne. Laboratorio vastaa näytteenottoon liittyviin kysymyksiin.