

18.2.2025

Vastausviivettä B -PEth -tutkimuksessa**Tutkimus**[B-Fosfatidyylietanoli](#)[B -PEth \(12510\)](#)**Aihe**

Alihankintalaboratoriomme on ilmoittanut, että laiterikon vuoksi B-Fosfatidyylietanoli-tutkimuksen (B -PEth, 12510) vastauksissa on tilapäistä viivettä. Viiveen arvellaan kestävän helmikuun loppuun saakka. Viive koskee niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 17.2.2025 ja siitä eteenpäin. Näytteitä voidaan kuitenkin ottaa ja lähettää normaalisti.

Pahoittelemme viiveestä aiheutuvaa haittaa. Kiireellisistä näytteistä voi tiedustella Synlabin ammattilaisneuvonnasta, p. 020 734 1550 tai ammattilaisneuvonta@synlab.fi.

Päivi Ylikangas
Johtava ylilääkäri

Jarkko Romppanen
Osastonylilääkäri

Ulla Härkönen
Erikoistuva lääkäri

Jakelu

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat

ISLABin osastonhoitajat

Pohjois-Savon hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset

Etelä-Savon hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset

Internet, intranet

OA_NÄYTOT, OA_LOGIST, OA_KERANA