

HUS-yhtymä/Diagnostiikkakeskus

HUSLAB-talo, Näytteiden vastaanotto

Osoite: PL 720 (Topeliuksenkatu 32), 00029 HUS

Puhelin: 050 468 3910, 09 471 72563, Faksi: +358 9 471 72586

Täytetty lomake lähetetään
näytteiden mukana.Ajanmukainen lähete löytyy myös
osoitteesta: www.huslab.fi/lahetteet**Potilaan tiedot**

Potilaan nimi ja henkilötunnus (selvästi kirjoitettuna tai tarra)

Tilaajan tiedot

Tilaajan nimi, osoite ja puhelinnumero	Asiakasnumero (HUS:n ulkopuolisille)	
	Z	
Läheittävä lääkäri	Puhelinnumero	Päivämäärä

Näytettä koskevat tiedot

Näytteenottoaika, päivämäärä ja kellonaika	☐ Kiireellinen
Muuta näytteenottoon liittyvää (mahd. heparinisoidusta katetrasta, kanyylista, ihopistosnäyte tms.), erityistä	

Potilasta koskevat muut tiedot

Hyytymishäiriöihin liittyvä ongelma, diagnoosi ja/tai kysymyksenasettelu	
Näytteenoton aikainen akuutti tilanne	
☐ Ei akuuttia	
☐ Akuutti verisuonitukos, tarkemmin (aika, sijainti):	
☐ Akuutti verenvuoto, tarkemmin (aika, sijainti ym.):	
☐ Akuutti infektio:	
☐ Raskaana tai juuri synnyttänyt (kesto tai pvm):	
☐ Muuta akuuttia:	
Anamneesi-tiedot	
Aikaisempi verisuonitukos, tarkemmin (aika, sijainti): ☐ Kyllä ☐ Ei	
Toistuvat keskenmenot (vähintään 3): ☐ Kyllä ☐ Ei	
Aikaisemmin verenvuoto-ongelmia, tarkemmin (aika, minkälaisia): ☐ Kyllä ☐ Ei	
Pysyvä verenvuototaipumus (vrt. vuoto-oirekyselyn pisteet, s. 4): ☐ Kyllä ☐ Ei	
Muuta erityistä: ☐ Kyllä ☐ Ei	

Potilasta koskevat muut tiedot

Hyytymistutkimuksiin ja tukos/vuotoalttiuteen vaikuttava lääkitys	
☐ Varfariini	☐ Heparini
☐ Trombiinin tai hyytymistekijä Xa:n estäjä (esim. dabigatraani, rivaroksabaani tai apiksabaani), mikä: _____	
☐ Hyytymistekijäkorvaushoito (jääplasmaa, hyytymistekijää tms.), mitä ja koska: _____	
☐ E-pillerit, hormonikorvaushoito: _____	☐ NSAID: _____
☐ ASA, klopidoogreeli tai muu trombosyyttiestäjä: _____	☐ SSRI: _____
☐ Luontaistuotteet, omega-3 tms: _____	
☐ Muu lääkitys: _____	

Aikaisempia laboratoriotutkimustuloksia (jos HUS:in ulkopuolelta), tulos ja päivämäärä

Hyytymisjärjestelmän seulontatutkimukset			
P-TT	P-INR	P-APTT	Veriryhmä
Perusverenkuva			
B-Hb	B-Hkr	B-Trom	Trombosyyttien funktiotutkimus (PFA)
Sukuanamneesi (tukos- tai vuoto-ongelmia, kenellä)			

Tilattavat tutkimukset (Tämä sivu on vain HUS:in ulkopuolisille pyynnöille, sisäiset pyynnöt välittävät sähköisesti)

Pakettitutkimukset (sisältävät lausunnon)	
☐ 4569 B -Trombot (PC, PS-AgV, AT3, FVIII, LupusAK, KardAbG, B2GPAbG, FV-D, FII-D) ☐ 3355 P -Vuotot Vuototaipumuksen selvittely (TT, APTT, Trombai, Fibr, FV, FVII, FVIII, FIX, FXIII, vWF-Akt, vWF-Ag, tarvittaessa myös FII, FX, FXI, FXII). HUOM! Täytettävä vuoto-oirekysely (s. 4) ☐ 3607 P -PLAb Fosfolipidivasta-aineet (LupusAK, KardAbG, B2GPAbG) ☐ 6490 PLAbLaa Fosfolipidivasta-aineet, laaja (LupusAK, KardAbG, KardAbM, B2GPAbG, B2GPAbM)	
Yksittäiset tutkimukset, myös päivystyksenä 24 h/vrk	
☐ 1731 P -TT ☐ 2782 P -Trombai ☐ 4031 P -vWF-Ag	☐ 4520 P -INR ☐ 1103 P -AT3 ☐ 4411 P -FXIII ☐ 2783 P -APTT ☐ 2500 P -FV ☐ 20695 P -ADAM13 ☐ 4113 P -FiDD ☐ 1211 P -FIX ☐ 3828 P -AntiFXa ☐ 4399 B -HeparTP ☐ 6244 P -FVIIIkr ☐ 1399 P -Fibr ☐ 6334 P -vWF-Akt ☐ 1097 P -FVIII
Pakettitutkimus, myös päivystyksenä 24 h/vrk (ei anneta lausuntoa)	
☐ 8665 P -Hyyttek (TT, APTT, Trombai, Fibr, AT3, FVIII, FiDD)	
ADAMTS13, aktiivisuus	
☐ 20695 P -ADAM13	
Yksittäiset tukostaipumus-tutkimukset	
☐ 1731 P -TT ☐ 21563 P -AT-jatk	☐ 4378 P -APCres ☐ 1097 P -FVIII ☐ 1103 P -AT3 ☐ 6495 P -KardAbG ☐ 3435 P -PC ☐ 4000 P -PS-AgV ☐ 6494 P -B2GPABG ☐ 3578 P -LupusAK
Geenitutkimukset	
☐ 4410 B -FV-D (FV Leiden) ☐ 1920 B -FII-D	Antikoagulaatiohoidon vastearviointi, myös päivystyksenä 24 h/vrk ☐ 4520 P -INR ☐ 6348 P -aFXaApi ☐ 3828 P -AntiFXa ☐ 6459 P -aFXaEdo ☐ 6235 P -Dabi-Ta ☐ 6266 P -aFXaRiv ☐ Muu, mikä? _____

Hepariinin indusoima trombosytopenia (hit) -tutkimukset

☐ 4399 B -HeparTP

Yksittäiset vuototaipumus-tutkimukset

☐ 2542 P -FII ☐ 2500 P -FV ☐ 2506 P -FVII ☐ 1211 P -FIX ☐ 2704 P -FX
☐ 2547 P -FXI ☐ 1509 P -FXII ☐ 4411 P -FXIII ☐ 1097 P -FVIII

Tilattavat tutkimukset (Tämä sivu on vain HUS:in ulkopuolisille pyynnöille, sisäiset pyynnot välittyvät sähköisesti)

Von Willebrand -tekijätutkimukset

☐ 6334 P -vWF-Akt (aktiivisuus) ☐ 4031 P -vWF-Ag (pitoisuus) ☐ 1097 P -FVIII
☐ 4262 P -vWF-Ty (VWF-multimeerit) ☐ 6073 P -vWFCB

Inhibiittorimääritys

☐ 1098 P -F8-Ab, hyytymistekijä VIII vasta-aineet

A-hemofiilikon FVIII-rekombinantti -valmisteen monitorointi

☐ 6244 P -FVIIIkr

Kromogeeniset tutkimukset (hemofiliapotilaan monitorointi)

☐ 6615 P -FIXkr ☐ 6244 P - FVIIIkr

Muuta erityistä

LISÄTIETOJA

Näytteenotosta, näytteen käsittelystä ja kuljetuksesta: www.huslab.fi -Näytteenoton käsikirja -Verinäytteenotto hyytymistutkimuksia varten

Tutkimuksista: www.huslab.fi/ohjekirja

HUS:in Hyytymishäiriöyksikkö: www.hus.fi/potilaalle/sairaalat-ja-toimipisteet/meilahden-kolmiosairaala/hyytymishairioyksikko

Vuoto-oiretaulukko

Täytetään vuototaipumusta selvitettäessä

	0 pistettä	1 pistettä	2 pistettä	3 pistettä	4 pistettä	Pisteet
Nenäverenvuodot	Ei ollenkaan tai merkityksettömän harvoin (< 5 x /v) tai vain toisesta sieraimesta	> 5 x / v tai kerrallaan > 10 min		Tamponointi muu paikallishoito ja/ tai antifibrinolyttinen hoito	Veri- tai hyytymis-tekijävalmiste, desmopressiini	
Mustelmataipumus	Ei ollenkaan tai merkityksettömän pieniä (< 1 cm)	> 1 cm vartalon alueella spontaanisti	Yhteydenotto lääkäriin	Tummia suuria (> 5 cm) ja resistenssi		
Vuodot pienistä haavoista	Ei ollenkaan tai merkityksettömän harvoin	Usein tai kerrallaan > 5 min kesto	Yhteydenotto lääkäriin	Kirurginen vuodon tyrehdyttäminen ja/ tai antifibrinolyttinen hoito	Veri- tai hyytymis-tekijävalmiste, desmopressiini	
Ien- ja suunlimakalvovuodot	Ei	Harvoin	Usein tai spontaanisti, yhteydenotto lääkäriin	Kirurginen vuodon tyrehdyttäminen ja/ tai antifibrinolyttinen hoito	Veri- tai hyytymis-tekijävalmiste, desmopressiini	
Vuoto hampaanpoiston jälkneen	Ei poistoja tai ei vuotoa 1 poiston yhteydessä	Lisääntynyt/pitkittynyt vuoto 1 leikkauksen jälkeen. Hakeutuminen hoitoon	Lisääntynyt vuoto 2 poiston jälkeen. Hakeutuminen hoitoon	(Uudelleen) ompelu, tamponointi ja/ tai antifibrinolyttinen hoito	Veri- tai hyytymis-tekijävalmiste, desmopressiini	
GI-kanavan vuodot	Ei	Paikallisesta syystä johtuva	Spontaani	Kirurginen vuodon tyrehdyttäminen ja/ tai antifibrinolyttinen hoito	Veri- tai hyytymis-tekijävalmiste, desmopressiini	
Leikkausvuodot	Ei leikkauksia tai ei vuotoa 1 leikkauksen yhteydessä	Lisääntynyt/pitkittynyt vuoto 1 leikkauksen jälkeen. Hakeutuminen hoitoon	Lisääntynyt vuoto 2 poiston jälkeen. Hakeutuminen hoitoon	Kirurginen vuodon tyrehdyttäminen ja/ tai antifibrinolyttinen hoito	Veri- tai hyytymis-tekijävalmiste, desmopressiini	
Lihaverenvuodot	Ei koskaan	Vamman jälkeen, ei toimenpiteitä	Spontaani, ei toimenpiteitä		Veri- tai hyytymis-tekijävalmiste, desmopressiini ja/ tai kirurginen hoito	
Nivelverenvuodot	Ei koskaan	Vamman jälkeen, ei toimenpiteitä	Spontaani, ei toimenpiteitä		Veri- tai hyytymis-tekijävalmiste, desmopressiini ja/ tai kirurginen hoito	
Keskushermostovuodot	Ei koskaan		Trauman tai muun selittävän syyn yhteydessä		Spontaani	
NAISILLE Runsaat kuukautiset > 7 päivää, kuukautissuoja vaihto usein/ öisin	Ei	Yhteydenotto lääkäriin	Antifibrinolyttinen hoito, rautalääkitys, hormonivalmiste	Kaavinta tai muu paikallistoimenpide	Veri- tai hyytymis-tekijävalmiste, desmopressiini, hysterektomia	
Poikkeava synnytyksen jälkivuoto	Ei synnytystä tai ei vuotoa synnytyksen yhteydessä	Yhteydenotto lääkäriin	Kaavinta tai muu paikallistoimenpide, antifibrinolyttinen hoito		Veri- tai hyytymis-tekijävalmiste, desmopressiini, hysterektomia	
Pisteet yhteensä						