

Малый дексаметазоновый тест (Pt-DXM-R1, 1225)

- Препарат дексаметазон вам выдадут в медицинском учреждении, где вы проходите лечение.
- Лекарственные препараты следует хранить при комнатной температуре. Неиспользованный препарат следует вернуть туда, где вы его получили.
- ВНИМАНИЕ! Тест не проводится по направлению частного врача, когда тест оплачивается пациентом самостоятельно.
- Запишитесь на прием в ISLAB: www.islab.fi или по тел. 044 717 8888.

Подготовка

1. Лекарственные препараты. По возможности не принимайте никакие лекарственные препараты в течение недели перед исследованием. Лечащий врач даст рекомендации относительно возможного прекращения приема лекарств. Инструкции по применению лекарственных препаратов (заполняются лечащим отделением):

2. За сутки до теста не употребляйте алкоголь и избегайте интенсивных физических нагрузок.
3. Придите в лабораторию заранее, чтобы успеть спокойно посидеть около 15 минут перед забором крови.

Проведение теста и забор проб

1. Вечером, в 23:00, примите препарат дексаметазон в соответствии с инструкциями медицинского учреждения, направившего вас на исследование (1,0 мг или 1,5 мг в таблетках). Дозировка для ребенка (до 15 лет) определяется лечащим отделением.
Дозировка, назначенная лечебным учреждением: _____ мг.
2. На следующее утро примерно в 8.00 берется образец крови.

Если вы не смогли выполнить эти инструкции или получили другие рекомендации, обязательно сообщите об этом перед сдачей анализа берущему анализ специалисту.

Если у вас возникли вопросы по поводу сдачи анализов, вы можете обратиться в консультационную службу ISLAB по телефону 044 457 0740.

На вопросы, касающиеся обследований или результатов анализов, ответит ваш лечащий врач или медсестра.