19.11.2026

U -INTP (4477) -tutkimuksen tekopaikka- ja viitearvomuutos ja uusi tutkimus fP-CTX (12465)

Tutkimukset

U -Kollageeni I:n aminoterminaalinen telopeptidi	U -INTP (4477)
Kollageeni I:n beta-karboksiterminaalinen telopeptidi, paastoplasmasta	fP-CTX (12465)

Aihe 1: U -INTP-tutkimuksen tekopaikka- ja viitearvomuutos

Kahden tunnin aamuvirtsakeräyksestä mitattavan virtsan kollageeni I:n aminoterminaalisen telopeptidin tekopaikka ja viitearvot muuttuvat. Näytteitä otetaan vastaan uudessa tekopaikassa 20.11.2026 alkaen. Tutkimus tehdään alihankintana.

U -INTP uudet viitearvot:

0 - 1 v	102 - 4769 nmol/mmol krea
2 - 5 v	34 - 1752 nmol/mmol Krea
6 - 10 v	90 - 1356 nmol/mmol Krea
11 - 13 v	34 - 2158 nmol/mmol Krea
Tytöt 14 - 17 v	55 - 378 nmol/mmol Krea
Pojat 14 - 17 v	102 - 1048 nmol/mmol Krea
18 - 20 v	34 - 780 nmol/mmol Krea
Miehet, > 20 v	13 - 78 nmol/mmol Krea
Naiset, > 20 v	14 - 74 nmol/mmol Krea
Naiset, postmenopaussi	26 - 124 nmol/mmol Krea

ISLAB hyvinvointiyhtymä
PL 1700 (Puijonlaaksontie 2)
70211 Kuopio

044 457 0742
kirjaamo@islab.fi
www.islab.fi

19.11.2026

Aihe 2: Uusi tutkimus fP-CTX

Uusi tutkimus, paastoplasman kollageeni I:n beta-karboksiterminaalinen telopeptidi (fP-CTX), tulee käyttöön 25.11.2026 alkaen. CTX nousee tiloissa, joissa luuston hajoaminen on lisääntynyt. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi osteoporoosin lääkehoidon seurannan tukena. Tutkimus tehdään alihankintana.

Uuden tutkimuksen fP-CTX viitearvot:

Miehet 30 – 49 v.	0 – 0,584 ug/l
Miehet 50 – 69 v.	0 – 0,704 ug/l
Miehet 70 v. tai yli	0 – 0,854 ug/l
Naiset, premenopaussi	0 – 0,573 ug/l
Naiset, postmenopaussi	0 – 1,008 ug/l

Katariina Vuorenmaa
Vs. johtava ylilääkäri

Jarkko Romppanen
Osastonylilääkäri

Heidi Aaltokallio
Erikoistuva lääkäri

Jakelu
ISLABin aluelaboratorioiden johtajat
ISLABin osastonhoitajat
Pohjois-Savon hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset
Etelä-Savon hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset
Internet, intranet
OA_NÄYTOT, OA_LOGIST