ISLAB
LABORATORIOKESKUS

Potilasohje
11.11.2026
1.2.246.10.21261066.100.15.2026.3.78.1

أخذ مسحة من المستقيم للكشف عن الكلاميديا والسيلان

الفحص: peräsuolesta (1738) CtGcNhO

أدوات أخذ العينة

عبوة أخذ العينة التي تحتوي على مسحة أخذ العينة وأنبوب العينة.


- لا تبلل مسحة أخذ العينة بالسائل الموجود داخل الأنبوب أو بأي سائل آخر قبل أخذ العينة.
- لا تلمس الجزء القطني الموجود في طرف مسحة أخذ العينة.
- السائل الموجود داخل الأنبوب قد يسبب تهيُّجا للجلد. تعامل مع الأنبوب بحذر. إذا تناثر السائل على الجلد، فاغسل المنطقة المصابة فوراً بالماء والصابون. إذا تناثر السائل في العينين، فاغسل عينيك بكمية وفيرة من الماء، واتصل بالمركز الصحي.

احفظ أدوات أخذ العينة بعيداً عن متناول الأطفال.

أخذ العينة

لا تغسل المنطقة التناسلية وفتحة الشرج قبل أخذ العينة.

1. اغسل يديك بعناية .
2. افتح عبوة أخذ العينة ثم أخرج مسحة أخذ العينة من عبوتها الواقية .
3. امسك المسحة بين السبابة والإبهام عند العلامة السوداء الموجودة على ساق المسحة (الصورة A).




4. أدخل مسحة العينة برفق في المستقيم بعمق من 3 إلى 5 سنتمتر .
5. حرّك العود بشكل دائري داخل بمحاذاة جدار المستقيم لمدة من 5 إلى 10 ثوان .
6. أخرج مسحة أخذ العينة من المستقيم .
   - لا تترك المسحة من يديك.
   - احرص على أن ألاّ تلمس المسحة أي شيء آخر.

ISLAB
LABORATORIOKESKUS

Potilasohje
11.11.2026
1.2.246.10.21261066.100.15.2026.3.78.1

7. افتح غطاء أنبوب العينة .
   - لا تُتلف الغشاء المصنوع من رقائق الألمنيوم في غطاء الأنبوب.
   - احرص على عدم سكب السائل الموجود داخل الأنبوب.
8. أدخل مسحة أخذ العينة في أنبوب العينة، بحيث يكون الطرف القطني أولاً. ضع العلامة السوداء الموجودة على ساق المسحة بمحاذاة الحافة العلوية لأنبوب العينة (الصورة B).
9. اكسر مسحة أخذ العينة بالضغط عليها مقابل حافة أنبوب العينة الصورة C).



   - يبقى الجزء السفلي من مسحة أخذ العينة داخل أنبوب العينة. إذا لم تكن المسحة موجودة داخل الأنبوب، فلا يمكن فحص العينة.
   - تخلَّص من الجزء المتبقي من ساق المسحة في النفايات المختلطة.
10. اغلق غطاء أنبوب العينة بإحكام، وتأكّد من أن الأنبوب لا يسرّب السائل.
11. ضع أنبوب العينة داخل كيس بلاستيكي. أغلق الكيس بإحكام.
12. اغسل يديك جيدًا.
13. املأ المعلومات المطلوبة في الصفحة الأخيرة من هذه التعليمات. ضع الصفحة بعد تعبئتها وأنبوب العينة الموجود داخل الكيس المغلق في كيس بلاستيكي آخر. أغلق الكيس بإحكام.

حفظ ونقل العينة

انقل العينة إلى المختبر في درجة حرارة الغرفة.

أخبري الشخص الذي أخذ العينة إذا لم تتمكني من اتباع تعليمات المريض هذه، أو إذا تلقيتي تعليمات خاصة تختلف عنها.

في حال إذا كان عندك أسئلة تتعلق بأخذ العينات، يمكن التواصل مع خدمة الاستشارات التابعة ل ISLAB على الرقم. 044 457 0740

للاستفسارات المتعلقة بالفحوصات أو النتائج، يُرجى التواصل مع طبيبك أو ممرضك الخاص.

ISLAB
LABORATORIOKESKUS

Potilasohje
11.11.2026
1.2.246.10.21261066.100.15.2026.3.78.1

معلومات العينة (يُرجى تعبئة البيانات وإعادة هذه الصفحة فقط إلى المختبر مع العينة)

اكتب اسمك الشخصي والعائلي:

اكتب رقم هويتك الشخصية:

اكتب رقم هاتفك:

اكتب تاريخ أخذ العينة (اليوم والساعة):

اكتب معلومات إضافية عند الحاجة: