ISLAB
LABORATORIOKESKUS

**Potilasohje**
11.11.2026
1.2.246.10.21261066.100.15.2026.3.78.1

# Взятие мазка из прямой кишки для выявления хламидиоза и гонореи.

Исследование: -CtGcNhO (1738) peräsuolesta

## Принадлежности для взятия анализа

Набор для взятия анализа, включающий палочку для взятия образца и пробирку.


- Перед взятием образца палочка должна оставаться сухой. Не смачивайте ее жидкостью из пробирки или другими жидкостями.
- Не прикасайтесь к ватному наконечнику палочки для отбора проб.
- Содержащаяся в пробирке жидкость вызывает раздражение кожи. Обращайтесь с пробиркой осторожно. Если жидкость попадет на кожу, немедленно промойте участок кожи водой с мылом. Если жидкость попала в глаза, промойте их большим количеством воды и обратитесь в медицинский центр.

Храните принадлежности для взятия анализа в недоступном для детей месте.

## Сбор материала для анализа


Перед сбором пробы мочи подмываться не нужно.

1. Тщательно вымойте руки.
2. Откройте набор для взятия анализа и извлеките палочку из защитной упаковки.
3. Держите палочку большим и указательным пальцами на уровне черной отметки на стержне (рис. A).




4. Осторожно введите палочку через анальное отверстие в прямую кишку на глубину примерно 3–5 см.

5. Прижимая палочку к стенке прямой кишки, осторожно вращайте ее в течение 5–10 секунд.
6. Осторожно извлеките палочку из заднего прохода.
    - Продолжайте держать палочку в руке.
    - Не допускайте соприкосновения палочки с посторонними предметами и поверхностями.
7. Откройте крышку пробирки.
    - Не нарушайте целостность фольги на крышке.
    - Не допускайте проливания жидкости, находящейся в пробирке.
8. Поместите палочку для взятия анализа в пробирку ватным кончиком вперед. Совместите черную отметку на палочке с верхним краем пробирки (рис. B).
9. Обломите палочку по отметке, надавив ею на край пробирки (рис. C).




    - Отломленная нижняя часть палочки останется в пробирке. Если палочка не осталась в пробирке, исследовать образец не удастся.
    - Выбросьте отломленный кончик палочки в смешанные отходы.
10. Тщательно закройте крышку пробирки с образцом, убедившись, что она не протекает.
11. Поместите пробирку с образцом в пакет. Тщательно закройте пакет.
12. Тщательно помойте руки.
13. Заполните необходимые данные на последней странице этой инструкции. Поместите заполненную форму и пробирку с образцом (находящуюся внутри другого герметичного пакета) в другой пакет. Тщательно закройте пакет.

## Хранение и транспортировка образцов

Доставьте пробирку в лабораторию при комнатной температуре.

ISLAB
LABORATORIOKESKUS

**Potilasohje**
11.11.2026
1.2.246.10.21261066.100.15.2026.3.78.1

Если вы не смогли выполнить эти инструкции или получили другие рекомендации, обязательно сообщите об этом перед сдачей анализа берущему анализ специалисту.

Если у вас возникли вопросы по поводу сдачи анализов, вы можете обратиться в консультационную службу ISLAB по телефону 044 457 0740.

На вопросы, касающиеся обследований или результатов анализов, ответит ваш лечащий врач или медсестра.

ISLAB
LABORATORIOKESKUS

**Potilasohje**
11.11.2026
1.2.246.10.21261066.100.15.2026.3.78.1

## Информация об образце (заполните эту страницу и верните в лабораторию вместе с образцом)

Напишите ваши имя и фамилию:

Напишите свой личный идентификационный номер (henkilötunnus):

Напишите свой номер телефона:

Укажите время сбора образца (дату и время):

При необходимости предоставьте дополнительную информацию: