ISLAB
LABORATORIOKESKUS

Potilasohje
10.11.2026
1.2.246.10.21261066.100.15.2026.3.66.1

أخذ مسحة من المهبل للكشف عن الكلاميديا والسيلان

الفحص: emättimestä (1738) CtGcNhO

أدوات أخذ العينة

عبوة أخذ العينة التي تحتوي على مسحة أخذ العينة وأنبوب العينة.


- لا تبللي مسحة أخذ العينة بالسائل الموجود داخل الأنبوب أو بأي سائل آخر قبل أخذ العينة.
- لا تلمسي الجزء القطني الموجود في طرف مسحة أخذ العينة.
- السائل الموجود داخل الأنبوب قد يسبب تهيُّجا للجلد. تعاملي مع الأنبوب بحذر. إذا تناثر السائل على الجلد، فاغسلي المنطقة المصابة فوراً بالماء والصابون. إذا تناثر السائل في العينين، فاغسلي عينيك بكمية وفيرة من الماء، واتصلي بالمركز الصحي.

احفظي أدوات أخذ العينة بعيداً عن متناول الأطفال.

أخذ العينة

لا تغسلي الجهاز التناسلي قبل أخذ العينة.

1. اغسلي يديك بعناية.
2. افتحي عبوة أخذ العينة ثم أخرجي مسحة أخذ العينة من عبوتها الواقية.
3. امسكي المسحة بين السبابة والإبهام عند العلامة السوداء الموجودة على ساق المسحة (الصورة A).




4. أدخلي مسحة العينة برفق إلى المهبل بعمق 5 سنتمتر.
5. حرّكي المسحة بشكل دائري مع ملامسة جدار المهبل لمدة تتراوح من 10 إلى 30 ثانية، حتى يبتل الجزء القطني من المسحة.
6. أخرجي مسحة أخذ العينة من المهبل.
   - لا تتركي المسحة من يديك.
   - احرصي على أن ألاّ تلمس المسحة أي شيء آخر.

ISLAB
LABORATORIOKESKUS

Potilasohje
10.11.2026
1.2.246.10.21261066.100.15.2026.3.66.1

7. افتحي غطاء أنبوب العينة.
   - لا تُتلفي الغشاء المصنوع من رقائق الألمنيوم في غطاء الأنبوب.
   - احرصي على عدم سكب السائل الموجود داخل الأنبوب.
8. أدخلي مسحة أخذ العينة في أنبوب العينة، بحيث يكون الطرف القطني أولاً. ضعي العلامة السوداء الموجودة على ساق المسحة بمحاذاة الحافة العلوية لأنبوب العينة (الصورة B).
9. اكسري مسحة أخذ العينة بالضغط عليها مقابل حافة أنبوب العينة (الصورة C).



   - يبقى الجزء السفلي من مسحة أخذ العينة داخل أنبوب العينة. إذا لم تكن المسحة موجودة داخل الأنبوب، فلا يمكن فحص العينة.
   - تخلَّصي من الجزء المتبقي من ساق المسحة في النفايات المختلطة.
10. اغلقي غطاء أنبوب العينة بإحكام، وتأكّدي من أن الأنبوب لا يسرّب السائل.
11. ضعي أنبوب العينة في كيس بلاستيكي.
12. إملائي البيانات المطلوبة في الصفحة الأخيرة من هذه التعليمات. ضعي الصفحة التي أكملتي تعبئتها في الكيس نفسه الذي يحتوي على أنبوب العينة. اغلقي الكيس بعناية.

حفظ ونقل العينة

انقلي العينة إلى المختبر في درجة حرارة الغرفة.

أخبري الشخص الذي أخذ العينة إذا لم تتمكني من اتباع تعليمات المريض هذه، أو إذا تلقيتي تعليمات خاصة تختلف عنها.

في حال إذا كان عندك أسئلة تتعلق بأخذ العينات، يمكن التواصل مع خدمة الاستشارات التابعة ل ISLAB على الرقم.
044 457 0740

للاستفسارات المتعلقة بالفحوصات أو النتائج، يُرجى التواصل مع طبيبك أو ممرضك الخاص.

ISLAB
LABORATORIOKESKUS

Potilasohje
10.11.2026
1.2.246.10.21261066.100.15.2026.3.66.1

معلومات العينة (يُرجى تعبئة البيانات وإعادة هذه الصفحة فقط إلى المختبر مع العينة)

اكتب اسمك الشخصي والعائلي:

اكتب رقم هويتك الشخصية:

اكتب رقم هاتفك:

اكتب تاريخ أخذ العينة (اليوم والساعة):

اكتب معلومات إضافية عند الحاجة: