ISLAB
LABORATORIOKESKUS

Potilasohje
10.11.2026
1.2.246.10.21261066.100.15.2026.3.66.1

Взятие мазка из влагалища для выявления хламидиоза и гонореи.

Исследование: -CtGcNhO (1738) emättimestä

Принадлежности для взятия анализа

Набор для взятия анализа, включающий палочку для взятия образца и пробирку.


- Перед взятием образца палочка должна оставаться сухой. Не смачивайте ее жидкостью из пробирки или другими жидкостями.
- Не прикасайтесь к ватному наконечнику палочки для отбора проб.
- Содержащаяся в пробирке жидкость вызывает раздражение кожи. Обращайтесь с пробиркой осторожно. Если жидкость попадет на кожу, немедленно промойте участок кожи водой с мылом. Если жидкость попала в глаза, промойте их большим количеством воды и обратитесь в медицинский центр.

Храните принадлежности для взятия анализа в недоступном для детей месте.

Сбор материала для анализа


Перед сбором пробы мочи подмываться не нужно.

1. Тщательно вымойте руки.
2. Откройте набор для взятия анализа и извлеките палочку из защитной упаковки.
3. Держите палочку большим и указательным пальцами на уровне черной отметки на стержне (рис. A).



4. Осторожно введите палочку для взятия анализа во влагалище на глубину около 5 см.

5. Прижимая ватный кончик палочки к стенке влагалища, вращайте ее примерно 10–30 секунд, чтобы он пропитался влагалищными выделениями.
6. Аккуратно извлеките палочку из влагалища.
    - Продолжайте держать палочку в руке.
    - Не допускайте соприкосновения палочки с посторонними предметами и поверхностями.
7. Откройте крышку пробирки.
    - Не нарушайте целостность фольги на крышке.
    - Не допускайте проливания жидкости, находящейся в пробирке.
8. Поместите палочку для взятия анализа в пробирку ватным кончиком вперед. Совместите черную отметку на палочке с верхним краем пробирки (рис. B).
9. Обломите палочку по отметке, надавив ею на край пробирки (рис. C).



    - Отломленная нижняя часть палочки останется в пробирке. Если палочка не осталась в пробирке, исследовать образец не удастся.
    - Выбросьте отломленный кончик палочки в смешанные отходы.
10. Тщательно закройте крышку пробирки с образцом, убедившись, что она не протекает.
11. Поместите пробирку с образцом в пластиковый пакет.
12. Заполните сведения, запрошенные на последней странице этой инструкции. Поместите заполненный лист в тот же пакет, что и пробирку с образцом. Тщательно закройте пакет.

Хранение и транспортировка образцов

Доставьте пробирку в лабораторию при комнатной температуре.

ISLAB
LABORATORIOKESKUS

Potilasohje
10.11.2026
1.2.246.10.21261066.100.15.2026.3.66.1

Если вы не смогли выполнить эти инструкции или получили другие рекомендации, обязательно сообщите об этом перед сдачей анализа берущему анализ специалисту.

Если у вас возникли вопросы по поводу сдачи анализов, вы можете обратиться в консультационную службу ISLAB по телефону 044 457 0740.

На вопросы, касающиеся обследований или результатов анализов, ответит ваш лечащий врач или медсестра.

ISLAB
LABORATORIOKESKUS

Potilasohje
10.11.2026
1.2.246.10.21261066.100.15.2026.3.66.1

Информация об образце (заполните эту страницу и верните в лабораторию вместе с образцом)

Напишите ваши имя и фамилию:

Напишите свой личный идентификационный номер (henkilötunnus):

Напишите свой номер телефона:

Укажите время сбора образца (дату и время):

При необходимости предоставьте дополнительную информацию: