ISLAB
LABORATORIOKESKUS

Potilasohje
12.8.2026
1.2.246.10.21261066.100.15.2026.3.38.2

Сбор мочи для анализа в домашних условиях

Исследования: U-KemSeul (1881), U-SOLUT (1940), U-BaktVi (1155), U-BaktEVi (1787).

Принадлежности для взятия анализа

- Контейнер для сбора мочи
- Пробирки для образца

Крышка контейнера открывается поворотом. Не прикасайтесь к внутренней поверхности контейнера и крышки. Под защитной наклейкой на крышке контейнера находится острая игла для переноса образца.

Не открывайте крышки пробирок.

Храните принадлежности для взятия анализа в недоступном для детей месте.

Подготовка к сбору анализа

Соберите мочу не ранее чем через 4 часа после предыдущего мочеиспускания. Если с момента последнего мочеиспускания прошло менее 4 часов, укажите это время на последней странице данной инструкции.

Сбор образца мочи


1. Тщательно вымойте руки.
2. Откройте крышку контейнера и положите ее внутренней стороной вверх на чистую поверхность.
3. **Женщины**: раздвиньте половые губы.
   Мужчины: отодвиньте крайнюю плоть назад.
4. Подмойтесь теплой водой без использования мыла или других моющих средств. Аккуратно промокните туалетной бумагой.
5. Начните мочиться в унитаз.
6. Не прерывая мочеиспускание, подставьте контейнер под струю мочи. Наполните контейнер примерно наполовину.
7. Закончите мочеиспускание в унитаз.

ISLAB LABORATORIOKESKUS

Potilasohje
12.8.2026
1.2.246.10.21261066.100.15.2026.3.38.2

Перенос образца мочи в пробирку

1. Поставьте контейнер с мочой на стол и плотно закрутите крышку.
2. Снимите защитную наклейку с крышки контейнера. Под ней находится отверстие с иглой для переноса образца.
3. Вставьте пробирку крышкой вперед в отверстие.
4. Надавите на пробирку вниз. Она начнет заполняться мочой. Удерживайте пробирку на месте, пока она не наполнится.
5. Когда пробирка наполнится, извлеките ее, потянув вверх. Поверните пробирку горлышком вверх и убедитесь, что уровень пробы достигает как минимум минимальной отметки на пробирке.
6. Перемешайте образец, перевернув пробирку вверх дном и обратно 8–10 раз.



- Заполните все полученные пробирки одинаковым образом.
- Оставшуюся мочу вылейте в унитаз. Закройте крышку контейнера и выбросьте его в контейнер для смешанных отходов.
- Заполните необходимые сведения на последней странице инструкции и вложите этот лист в пакет с пробирками. Как можно скорее доставьте пробирки в лабораторию. До доставки храните их при комнатной температуре.

ISLAB
LABORATORIOKESKUS

Potilasohje
12.8.2026
1.2.246.10.21261066.100.15.2026.3.38.2

Если вы не смогли выполнить эти инструкции или получили другие рекомендации, обязательно сообщите об этом перед сдачей анализа берущему анализ специалисту.

Если у вас возникли вопросы по поводу сдачи анализов, вы можете обратиться в консультационную службу ISLAB по телефону 044 457 0740.

На вопросы, касающиеся обследований или результатов анализов, ответит ваш лечащий врач или медсестра.

Сведения об образце

Заполните эту страницу и верните ее вместе с образцами.

Напишите ваши имя и фамилию:

Напишите свой личный идентификационный номер (henkilötunnus):

Напишите свой номер телефона:

Укажите время взятия пробы (дата и время):

При необходимости предоставьте дополнительную информацию: